

Animair

Omega 40



Toppmodell
- Rå ytelse i kaldt klima!



KINNAN



Innebygget WiFi og APP styring

Animair Omega leveres med WIFI modul og Appstyring. Benytt funksjonen vedlikeholdsvarme når du ikke er tilstede, og fjernstyr temperaturen ved hjelp av appen. Via appen kan du også benytte kalenderfunksjonen til å stille inn ønsket temperatur for gitte tider på døgnet. Spar strøm ved å holde lavere temperatur når boligen likevel er tom.



“Follow me” funksjon

Når denne funksjonen aktiveres på fjernkontrollen, vil innedelen motta temperatordata fra temperatursensoren i fjernkontrollen. Dette gjør at varmepumpen kan justere driften mer presist og oppnå ønsket temperatur der fjernkontrollen befinner seg i rommet. Rekkevidden for signalet fra fjernkontrollen er maks 8 meter i rett linje til innendørsenheten.



Peisfunksjon

Peisfunksjonen er en smart løsning som hjelper til med å spre varmen fra peisen eller vedovnen jevnt rundt i rommet. Når denne funksjonen er aktivert, vil viften i varmepumpen blåse i bestemte hastigheter og mønstre for å distribuere varmen effektivt. Dette gir en optimal innetemperatur raskt, spesielt på kalde dager.



Vedlikeholdsvarme

Vedlikeholdsvarme er en funksjon på varmepumper som gjør det mulig å holde en jevn og lav temperatur i boligen eller hytta når den ikke er i bruk. Denne funksjonen er spesielt nyttig i vintermånedene, da den forhindrer frostskaider og opprettholder en grunnleggende varme uten å bruke mye strøm.



Kraftfull toppmodell!

En kraftig varmepumpe, utviklet for å gi god effekt i tøft nordisk klima. Animair Omega er fabrikkgarantert helt ned til -35 °C.

**Spesialutviklet
for vårt tøffe
Nordiske klima**

Energieffektiv oppvarming

Animair Omega har A+++ energieffektivitet i kombinasjon med meget høy varmeeffekt. Noe som betyr at du får betydelig redusert energiforbruk i forhold til f.eks en panelovn som benytter direkte elektrisitet. Varmepumpen kan gi deg helt opp mot 80% energisparing for den delen av huset som varmepumpen kan dekke, med rimelig fyring. Høy effekt gjør at den kan dekke mer av din boligs energibehov enn de fleste andre varmepumper.




SCAN FOR TEKNISKE
SPESEFIKASJONER

Perfekt for kystklima

Både varmepumpens ute- og innedel er utstyrt med Goldenfin antikorrosjonsbelegg som øker pumpens ytelse og levetid. Belegget bidrar til en ekstra beskyttelse mot vær og vind, og spesielt saltholdig luft.

Beskrivelse	Drifts- og kapasitetssegenskaper	Måleenhet	Animair Omega 40
Kjølekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	3,52 (1,03 - 4,82)
Varmekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	4,25 (0,75 - 8,3)
Luftmengde	Turbo / Høy / Medium / Lav	m ³ /h	860/ 630 / 420 / 270
SCOP		W/W	5,1
Dimensjoner (innedel)	B x D x H	mm	895 x 248 x 298
Lydnivå	Turbo / Høy / Medium / Lav	dB(A)	42,5/35/22/20
Maks rørstrekk		m	25
Anbefalt sikring		A	16

*Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer



Twin rotary kompressorer

"Hjertet" i Animair Omega er en av markedets mest velbalanserte og kraftige twin rotary kompressorer. Denne gir deg både mer varmeeffekt og mindre vibrasjoner og dermed mindre støy enn de fleste andre kraftige varmepumper.

KINNAN

Kinnan Norge AS
Buråsen 28
4636 Kristiansand
www.kinnan.no